

KE
TRENNWAND
SYSTEME

 **PRODUKTBROSCHÜRE**
TRENNWANDSYSTEM
AF 38

RAUMHOCH



RAUMHOCH UND FLÄCHENBÜNDIG



Raumhoch & flächenbündig
Privatsphäre auf höchstem Niveau. AF 38 RAUMHOCH bildet eine Einheit und hinterlässt so einen extrem hochwertigen Eindruck.



Beste Qualität made in Germany
Unser Trennwandsystem AF 38 RAUMHOCH: Profilfrei, flächenbündig und außergewöhnlich.



Top Design
Perfektion aus jedem Blickwinkel. Unser Farb- und Materialkonzept bietet für jede Situation eine passende Lösung.



Kundenspezifisch
Wir produzieren nach Ihren Wünschen und Vorgaben, getreu dem Motto „Nichts ist unmöglich“.


Ein wahres Maximum an Privatsphäre!

Raumhohe Türen sind ein Muss für Ihre Privatsphäre – dann ist unsere Trennwand AF 38 RAUMHOCH das perfekte Trennwandsystem für Sie!



Der stilvolle, elegante Aufbau der AF 38 kombiniert mit raumhohen Türen ohne Bodenfreiheit zeigen Stabilität und Komfort von einer ganz neuen Seite. Wie auch bei der AF 38 bietet auch die raumhohe Variante eine einzigartige glatte, flächenbündige Oberfläche, die durch robuste Holzwerkstoffplatten unterstützt wird. Möchten Sie edle Materialien wie z.B. Echtholz, Corian oder Glas verwenden? Auch das ist möglich!

Sprechen Sie uns einfach an.

ELEGANZ UND KOMFORT PUR



KONSTRUKTION



KONSTRUKTION	Konstruktion aus 38 mm starkem melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff. Weitere Materialien wie z.B. Echtholz, Corian oder Glas auf Anfrage.
HÖHE	Individuell nach Ihren Vorgaben.
TRENNWÄNDE	Alle Vorderwandelemente aus 38 mm starkem melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff, Zwischenwände aus 30 mm Holzwerkstoff. Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten. Wandanschlüsse mit U-Profil (verdeckte Befestigung) aus Aluminium EV1, zum Ausgleich von Bautoleranzen.
VORDERWÄNDE	Gesamte Vorderfront umlaufend mit einer Schattenfuge von ca. 5 - 15 mm.
TÜREN	Gefälzte Trennwandtür aus 38 mm starkem, melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff. Auf Schloß- und Bandseite mit verstärktem Türfalz zum Schutz gegen Vandalismus und Beschädigung.
BÄNDER*	Kunststoffband mit Stahlkern, zweiteilig mit 2 Kappen, Ø 24 mm.
TÜRDRÜCKER*	Sicherheitstürdrücker Ø 23 mm mit durchgehendem Stahlkern in U-Form aus Kunststoff. Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn (Münzöffnung auf Anfrage). Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe.

* Bänder und Türdrücker auch in Aluminium und Edelstahl erhältlich, sowie auch im Falz liegende komplett verdeckte Scharniere.

ERGÄNZENDE PRODUKTE



SCHAMWÄNDE	Normschamwand 430 x 800 mm aus 30 mm Vollspanplatte oder 13 mm HPL (Individuell auch nach Ihren Vorgaben).
SICHTSCHUTZWÄNDE	Sichtschutzwand aus 30 mm Vollspanplatte oder 13 mm HPL mit Aluminiumstützfuß 600 x 2000 mm inkl. 150 mm Bodenluft (Individuell auch nach Ihren Vorgaben).
ZUBEHÖR	Edelstahl-, Aluminium- oder Nylon-Zubehör. 13 Nylon-Farbvarianten nach Wahl.


STANDARDFARBEN




Profile und ABS-Kanten sind in allen Standard- und Individualfarben (RAL-Farben) erhältlich.

PLANUNGSHILFE

WC-Kabinen, Türen nach außen, Schamwände, Sichtschutzwände



WC-Kabinen, Türen nach innen, Schamwände, Sichtschutzwände



Weitere Planungshilfen auch für Umkleide- und Duschkabinen finden Sie unter www.ke-trennwandsysteme.de/Downloads



TRENNWAND
SYSTEME

Krohne & Eckert GbR

Zur Christenhütte 31
57368 Lennestadt

Tel. +49 (0) 27 21 / 7 16 91 27

info@ke-trennwandsysteme.de
www.ke-trennwandsysteme.de